

Справочники "КлассификационныеПризнакиСчетов"

Функциональное назначение:

Реквизитный состав:


Реквизит	Комментарий
----------	-------------

Инструкция:

КПС в БГУ 2.0

Использование ДКЛ (дополнительная классификация)

Включение использования ДКЛ осуществляется с помощью функциональной опции. В подсистеме «Расширенный учет».



Для возможности использования ДКЛ добавлен реквизит «_ИМЦ_ДопКлассификация», в которой хранится значение ДКЛ.

В связи с особенностями типового справочника изменено представление – в типовой конфигурации отображался «Код», его заменили на «Наименование» т.к. код 17 символов (максимум 50 этого мало). Длина наименования увеличена до 150 символов.

Дублером наименования является реквизит «_ИМЦ_Представление» на случай если 150 символов окажется недостаточно, данный реквизит позволит увидеть, что обрезалось.

Еще один дополнительный реквизит «_ИМЦ_Родитель». В типовой БГУ 2.0 иерархия групп и элементов. Мы можем в стандартный реквизит «Родителя» указать только группу. Чтобы

сохранить возможность формирования по родителю КПС (без ДКЛ) был добавлен «_ИМЦ_Родитель», он хранит КПС без ДКЛ (см. рис 1).

```
(0) КПС Гурппа 000000000000000130 (КДБ)
  (1) 000000000000000130 (КПС Родитель, Родитель=0 _ИМЦ_Родитель=пусто)
  (2) 000000000000000130; (КПС с пустой ДКЛ, Родитель=0 _ИМЦ_Родитель=1)
  (3) 000000000000000130; xxx; ууу; (КПС с ДКЛ, Родитель=0 _ИМЦ_Родитель=1)
```

Рис 1. Пример иерархии КПС.

Работа с функциями для КПС

Для работы с КПС предназначен модуль «_ИМЦ_Работа_с_КПС_Сервер». Также доработаны процедуры самого справочника КПС, которые вызываются при создании КПС.

From:
<http://wiki.parus-s.ru/> - **ИМЦ Wiki**

Permanent link:
http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:bgu20:meta:b831bb49_9616_4740_a43b_26dfa52da7d9

Last update: **2017/01/23 09:18**