Установка и настройка Deploy agent

В подсистеме «Центр администрирования» реализована обработка «Помощник установки Deploy agent», с помощью которой подготавливается пакет с дистрибутивом для установки на сервере Клиента. Внимательно читаем рекомендации и последовательно выполняем шаги.

После установки дистрибутива «Deploy agent» на сервере Клиента необходимо зарегистрировать RAS-службу. Количество RAS-служб = количеству служб Агент сервера 1С на сервере.

Открываем карточку «Контрагента» переходим в «Задания». В открывшемся списке нажимаем «Создать по шаблону».

🤒 СОКБ им. Середавина (Контрагенты) (1С:Предприятие)						😂 🛅 🕅 M+M- 🗆 🗙
СОКБ им. Середавина (Контрагенты)						
Основное Контактные лица Проекты контрагента Задания	ИМЦ: Обмен да	анными с	клиентами	Информационнь	ie и SQL базы к	лиентов Еще 💌
Задания						
Создать Создать группу 🔂 Создать по шабпону				Поиск (Ctrl+F)		× Q • Еще •
Наименование	Ļ		Статус		Включено	Дата старта
 Выгрузить список кластеров и ИБ [192.168.150.214:2040] 		0	Изменено		v	11.10.2018 14:47:00
 Выгрузить список кластеров и ИБ [192.168.150.214:3040] 		0	Изменено		 Image: A second s	11.10.2018 14:30:00
 Регистрация RAS службы [192.168.150.214:2040] 		0	Изменено		 Image: A second s	11.10.2018 14:40:00
😑 Регистрация RAS службы [192.168.150.214:3040]	О Измен		Изменено		~	11.10.2018 13:45:00
Результаты последней сессии						
Действие				Начало		Окончание
Зарегистрировать RAS сервис			0)		

В форме создания задания выбираем из справочника шаблон «Зарегистрировать RAS службу». Указываем дату и время старта задания.

Last						
update:	akabudaplayagaptifupci094c0922	4404 4f94 0749 each	POEGE Af http://wilki.porug.c.r.	(daku pho2id-akabudaplayagaptifupa)094	c0922 4404 4f94 0749 o	
2018/10/17	okabu.deployagent.tunc.904c0052_	_4494_4104_9748_eecbe	5550104111Ltp.//wiki.parus-s.rt	//doku.prip:id=okabu.deployagent.runc.904	00032_4494_4104_9740_6	3003301041&161=1333700123
08:08						

🔒 Соз,	дать задание для контр	рагента (1С:Предприятие)	😂 🔝 🚮 M M+ M- 🗆 🗙
Соз	дать задание	для контрагента	
1	Укажите шаблон	н задания	
	Шаблон задания:		▼ ₽
0	Укажите дату ст	арта	🔒 Шаблоны заданий (1С:Предлриятие)
	Дата старта: 🗌	. :: 🗎	Шаблоны заданий
			Выбрать Создать Создать группу 🕞 Созд
			Наименование
			 Выгрузить информационную базу
			Зарегистрировать RAS службу
			 Список кластеров и баз

Создаем или выбираем сервер 1С. Наименование сервера задаем как Адрес сервера:Порт сервера. Заполняем адрес сервера, порт сервера, версия 1С, имя и пароль администратора сервера 1С.

192.168.150.214:2040 (Сервер 1С) (1С:Предприятие) 🕒 🔝 🛐 М М+ М- 🗖 🗙						
192.168.150.214:204	192.168.150.214:2040 (Сервер 1С)						
Основное Кластеры серве	ров 1С Серверы RAS						
Записать и закрыть Запис	сать Еще 🔻						
Наименование:	192.168.150.214:2040						
Владелец:	СОКБ им. Середавина 🗾 🗸 🖓						
Родитель:	[
Адрес сервера:	192.168.150.214						
Порт сервера:	2040						
Маска или версия 1С:	8.3.11.2867						
Администратор сервера 1С:							
Пароль администратора сервера 10							

После заполнения данных нажимаем Создать.

🤨 Соз	уть задание для контрагента (1С:Предприятие)	😂 🔝 🗊 M M+ M- 🗆 🗙
Соз	дать задание для контрагента	
1	Укажите шаблон задания	
	Шаблон задания: Зарегистрировать RAS службу	▼ ₽
(2)	Укажите дату старта	
	Дата старта: 16.10.2018 17:00:00 🗎	
3	Укажите параметры задания	
	Сервер 1С: 192.168.150.214:2040	- C
		Создать Отмена

Откроется форма Задания, в которой по умолчанию заполняются данные. Переходим на закладку Действия и указываем параметры действия.

😐 Задание (созда	ние) (1С:Предлриятие)				31 M	M+ M- □ ×
Задание (с	оздание)					
Основное	Курнал действий заданий Журнал заданий	Очере	едь заданий дл	я отправки	Еще •	
Записать и з	Записать					Еще -
Наименование:	Зарегистрировать RAS службу [192.168.150.	214:2040]	Статус: Доб	бавлено	
Клиент:	СОКБ им. Середавина		* L			
Главное Де	йствия Прочее					
Добавить						Еще 👻
Ν	Действие	0	Параметры			
1	Зарегистрировать RAS сервис	~				

2021/11/09 07:01

3/6

Откроется форма Действия задания, на закладке Параметры заполняем значения. Имя RAS сервиса задаем в виде «RAS + Порт сервера», например, «RAS 2040». Порт сервера RAS задаем как Порт сервера + 5. В нашем примере порт сервера RAS = 2045. Путь к каталогу bin находим на сервере Клиента следующим образом:

• Запускаем «Службы» на сервере Клиента



 Находим в списке работающую службу Агент сервера 1С. Выбираем ее, копируем часть пути исполняемого файла.

😪 служоы							П×
Файл Дей	і́ствие Вид Справка						
<	🛯 🖾 📑 🔽 📷 🕨 🔲 II 🕪						
🔍 Службы ((локальны 🧔 Службы (локальные)						
		Uka 🔺	Описание	Состояние	Тип запуска	BYO & OT MMOHIM	
	Агент сервера 11:Предприятия 8.3 (x86-64)	Mina –	VMware v	Paforaer	Автоматиче	Покальная сис	
	(,	VMware vCenter Converter Standalone Server	VMware v	Работает	Автоматиче	Покальная сис	
	Остановить службу	Where vCenter Converter Standalone Worker	VMware v	Работает	Автоматиче	Покальная сис	
	Перезапустить службу	Windows Audio	Управлен	1 400 1 401	Вручную	Покальная сл.	
		Windows CardSpace	Это обес		Вручную	Покальная сис	
	Описание:	Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework	Управлен		Вручную	Покальная сис	
	Агент сервера 1С:Предприятия 8.3	WMI Performance Adapter	Provides n		Вручную	Покальная сис	
	(xoo-o4)	ALEHT SOL Server (MSSOLSERVER)	Выполняе		Вручную	Локальная сис	
		🖾 Агент защиты сетевого доступа	Агент слу		Вручную	Сетевая служба	
		🖾 Агент политики IPsec	Безопасн	Работает	Вручную	Сетевая служба	
		🖾 Агент сервера 1С:Предприятия 8.2	Агент сер		Отключена	Локальная сис	
		🖾 Агент сервера 1С:Предприятия 8.3	Агент сер		Отключена	Локальная сис	
		Агент сервера 1С:Предприятия 8.3 (x86-64)	Агент сер	Работает	Автоматиче	Локальная сис	
	N	🖾 Брандмауэр Windows	Брандмау	Работает	Автоматиче	Локальная сл	· .
	4	🖾 Браузер SQL Server	Предоста		Отключена	Локальная сл	
		🖾 Браузер компьютеров	Обслужи		Отключена	Локальная сис	
		🙆 Виртуальный диск	Предоста	Работает	Вручную	Локальная сис	
		Вспомогательная служба IP	Обеспечи	Работает	Автоматиче	Локальная сис	
		🔅 Вторичный вход в систему	Позволяе		Вручную	Локальная сис	
		🤹 Дефрагментация диска	Предоста		Вручную	Локальная сис	
		🎑 Диспетчер автоматических подключений удаленного доступа	Создает		Вручную	Локальная сис	
		🏟 диспетчер печати	Загрузка	Работает	Автоматиче	Локальная сис	
		🎑 Диспетчер подключений удаленного доступа	Управляе		Вручную	Локальная сис	
		🎑 Диспетчер сеансов диспетчера окон рабочего стола	Обеспечи	Работает	Автоматиче	Локальная сис	
		🧠 диспетчер учетных данных	Обеспечи		Вручную	Локальная сис	
		🎑 Диспетчер учетных записей безопасности	Запуск эт	Работает	Автоматиче	Локальная сис	
		🦏 Доступ к HID-устройствам	Обеспечи		Вручную	Локальная сис	
		🆏 Журнал событий Windows	Эта служ	Работает	Автоматиче	Локальная сл	
		🖏 Журналы и оповещения производительности	Служба ж	Работает	Вручную	Локальная сл	-
•	🔜 🕨 🔪 Расширенный 🖉 Стандартный /						

Свойства: Агент с	ервера 1С:Предприятия 8.3 (х86-64) (Локаль 🔀					
Общие Вход в си	стему Восстановление Зависимости					
Имя службы:	1C:Enterprise 8.3 Server Agent (x86-64)					
Отображаемое имя:	Агент сервера 1С:Предприятия 8.3 (x86-64)					
Описание:	Агент сервера 1С:Предприятия 8.3 (x86-64)					
Исполняемый фа	айл:					
"C:\Program Files\	1cv8\8.3.11.2867\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 2					
Тип запуска:	а: Автоматически					
Помощь при настройке параметров запуска.						
Состояние:	Работает					
Запустить	Остановить Приостановить Продолжить					
Можно указать п службы из этого	араметры запуска, применяемые при запуске диалогового окна.					
Параметры запуска:						
	ОК Отмена Применить					

2018/10/17 0xabd.deployagent.tunc.so+coos2_4434_4to4_5/46_eecbos30to4inttp://wiki.pai.uss.tu/dokd.php/id=okabd.deployagent.tunc.so+coos2_4434_4to4_5/46_eecbos30to4inttp://wiki.pai.uss.tu/dokd.php/id=okabd.deployagent.tunc.so+coos2_4434_4to4_5/46_eecbos30to4inttp://wiki.pai.uss.tu/dokd.php/id=okabd.deployagent.tunc.so+coos2_4434_4to4_5/46_eecbos30to4inttp://wiki.pai.uss.tu/dokd.php/id=okabd.deployagent.tunc.so+coos2_4434_4to4_5/46_eecbos30to4inttp://wiki.pai.uss.tu/dokd.php/id=okabd.deployagent.tunc.so+coos2_4434_4to4_5/46_eecbos30to4inttp://wiki.pai.uss.tu/dokd.php/id=okabd.deployagent.tunc.so+coos2_4434_4to4_5/46_eecbos30to4inttp://wiki.pai.uss.tu/dokd.php/id=okabd.deployagent.tunc.so+coos2_4434_4to4_5/46_eecbos30to4inttp://wiki.pai.uss.tu/dokd.php/id=okabd.deployagent.tunc.so+coos2_4434_4to4_5/46_eecbos30to4inttp://wiki.pai.uss.tu/dokd.php/id=okabd.deployagent.tunc.so+coos2_4434_4to4_5/46_eecbos30to4inttp://wiki.pai.uss.tu/dokd.php/id=okabd.deployagent.tunc.so+coos2_4434_4to4_5/46_eecbos30to4inttp://wikiit.so+coos2_4434_4to4_5/46_eecbos30to4inttp://wikiit.pai.uss.tu/dokd.php/id=okabd.deployagent.tunc.so+coos2_4434_4to4_5/46_eecbos30to4inttp://wikiit.pai.uss.tu/dokd.php/id=okabd.deployagent.tunc.so+coos2_4434_4to4_5/46_eecbos30to4inttp://wikiit.pai.uss.tu/dokd.php/id=okabd.deployagent.tunc.so+coos2_4434_4to4_5/46_eecbos30to4inttp://wikiit.pai.uss.tunc.so+coos2_4434_4to4_5/46_eecbos30to4inttp://wikiit.pai.uss.tunc.so+coos2_4434_4to4_5/46_eecbos30to4inttp://wikiit.pai.uss.tunc.so+coos2_4434_4to4_5/46_eecbos30to4inttp://wikiit.so+coos2_4434_4to4_5/46_eecbos30to4inttp://wikiit.so+coos2_4434_4to4_5/46_eecbos30to4inttp://wikiit.so+coos2_4434_4to4_5/46_eecbos30to4inttp://wikiit.so+coos2_4434_4to4_5/46_eecbos30to4inttp://wikiit.so+coos2_4434_4to4_5/46_eecbos30to4inttp://wikiit.so+coos3
80:80

Действие задания - Управление проектами / up_work /	(1С:Предприятие)	×				
Действие задания						
Действие: Зарегистрировать RAS сервис	→ LD	-				
Основные сведения Параметры						
Параметр действия	Значение	Ш				
Имя RAS сервиса Windows		Ш				
Путь к bin каталогу дистрибутива сервера		Ш				
Порт сервера RAS		Ш				
Имя сервера 1С	192.168.150.214	Ш				
Порт сервера 1С	2040	Ш				
₽						
	Отменить					

