Задача № 40 439 от 15.08.2016 - Уведомление о выполнении: Обновление до LDAP

```
BODY{MARGIN:0;PADDING:8PX;OVERFLOW:AUTO;WIDTH:100%;HEIGHT:100%;} P{LINE-HEIGHT:1.15;MARGIN:0;} OL,UL{MARGIN-TOP:0;MARGIN-BOTTOM:0;} IMG{BORDER:NONE;}
```

Серебренников => Все сделал в расширении. Спасибо!

РОЛЬ: _ИМЦ_LDAP_ВНЕШНИЙПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ЧТЕНИЕ КОНСТАНТЫ, ПРОСМОТР ОБЩЕЙ ФОРМЫ,

ОБЩИЙ МОДУЛЬ: _ИМЦ_LDAP_СЕРВЕРНЫЕПРОЦЕДУРЫИФУНКЦИИ

V - СЕРВЕР, ВЫЗОВ СЕРВЕРА

```
////////////////////////////////////
```

```
// ЭКСПОРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ
```

```
//ВЫПОЛНЯЕТ РЕГИСТРАЦИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ LDAP В СИСТЕМЕ
```

```
//
```

```
//ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
```

```
// - ЛОГИН, СТРОКА. ЛОГИН ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
```

```
// - ПАРОЛЬ, СТРОКА. ПАРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
```

```
// - ВЫПОЛНЕНОУСПЕШНО, БУЛЕВО. ПРИЗНАК УСПЕШНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ
```

```
ПРОЦЕДУРА ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬПОЛЬЗОВАТЕЛЯLDAP(ЛОГИН, ПАРОЛЬ, ВЫПОЛНЕНОУСПЕШНО,  
ТЕКСТОШИБКИ = &QUOT;&QUOT;) ЭКСПОРТ
```

```
ВЫПОЛНЕНОУСПЕШНО = ЛОЖЬ;
```

```
ЕСЛИ НЕ ЗНАЧЕНИЕЗАПОЛНЕНО(ЛОГИН) ТОГДА
```

```
ТЕКСТОШИБКИ = &QUOT;ПОЛЕ &QUOT;&QUOT;ЛОГИН&QUOT;&QUOT; НЕ ЗАПОЛНЕНО!&QUOT;;
```

```
ВОЗВРАТ;
```

```
КОНЕЦЕСЛИ;
```

```
ПОПЫТКА
```

```
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬLDAP = ПОЛЬЗОВАТЕЛИ.НАЙТИПОИМЕНИ(ЛОГИН);
```

```
ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬLDAP = НЕОПРЕДЕЛЕНО ТОГДА
```

```
ВЫПОЛНЕНОУСПЕШНО = СОЗДАТЬПОЛЬЗОВАТЕЛЯLDAP(ЛОГИН, ПАРОЛЬ, ТЕКСТОШИБКИ);
```

```
ИНАЧЕ
```

ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЕЗАПОЛНЕНО(ПОЛЬЗОВАТЕЛЬЛДАП) ТОГДА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬОБЪЕКТЛДАП = ПОЛЬЗОВАТЕЛЬЛДАП.ПОЛУЧИТЬОБЪЕКТ();

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬОБЪЕКТЛДАП.НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН = ЛОЖЬ;
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬОБЪЕКТЛДАП.ПОМЕТКАУДАЛЕНИЯ = ЛОЖЬ;
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬОБЪЕКТЛДАП.ЗАПИСАТЬ();

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬИБ = ПОЛЬЗОВАТЕЛИИНФОРМАЦИОННОЙБАЗЫ.НАЙТИПОИМЕНИ(ЛОГИН);
ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬИБ = НЕОПРЕДЕЛЕНО ТОГДА
ТЕКСТОШИБКИ = "ПРОИЗОШЛА ОШИБКА ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИБ НЕ НАЙДЕН.";
ВОЗВРАТ;
КОНЕЦЕСЛИ;

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬИБ.ПОКАЗЫВАТЬВСПИСКЕВЫБОРА = ЛОЖЬ;
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬИБ.ПАРОЛЬ = ПАРОЛЬ;
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬИБ.АУТЕНТИФИКАЦИЯСТАНДАРТНАЯ = ИСТИНА;
ЕСЛИ НЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬИБ.РОЛИ.СОДЕРЖИТ(МЕТАДААННЫЕ.РОЛИ._ИМЦ_LDAP_ВНЕШНИЙПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)
ТОГДА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬИБ.РОЛИ.ДОБАВИТЬ(МЕТАДААННЫЕ.РОЛИ._ИМЦ_LDAP_ВНЕШНИЙПОЛЬЗОВАТЕЛ
Ь);
КОНЕЦЕСЛИ;

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬИБ.ЗАПИСАТЬ();
ВЫПОЛНЕНОУСПЕШНО = ИСТИНА;
КОНЕЦЕСЛИ;
КОНЕЦЕСЛИ;

ИСКЛЮЧЕНИЕ
ТЕКСТОШИБКИ = ОПИСАНИЕОШИБКИ();
ВОЗВРАТ;
КОНЕЦПОПЫТКИ;

КОНЕЦПРОЦЕДУРЫ

ФУНКЦИЯ СОЗДАТЬПОЛЬЗОВАТЕЛЯЛДАП(ЛОГИН, ПАРОЛЬ, ТЕКСТОШИБКИ) ЭКСПОРТ

ПОПЫТКА
СВОЙСТВАПОЛЬЗОВАТЕЛЯ = ПОЛЬЗОВАТЕЛИ.НОВОЕОПИСАНИЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯИБ();

СВОЙСТВАПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.ИМЯ = ЛОГИН;
СВОЙСТВАПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.ПОЛНОЕИМЯ = ЛОГИН;
СВОЙСТВАПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.ПАРОЛЬ = ПАРОЛЬ;
СВОЙСТВАПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.АУТЕНТИФИКАЦИЯСТАНДАРТНАЯ = ИСТИНА;

СВОЙСТВАПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.РОЛИ = НОВЫЙ МАССИВ;
СВОЙСТВАПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.РОЛИ.ДОБАВИТЬ(МЕТАДААННЫЕ.РОЛИ._ИМЦ_LDAP_ВНЕШНИЙПОЛЬЗО
ВАТЕЛЬ.ИМЯ);

СВОЙСТВАПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.ВСТАВИТЬ("ДЕЙСТВИЕ"; "ЗАПИСАТЬ");

МПОЛЬЗОВАТЕЛЬ = СПРАВОЧНИКИ.ПОЛЬЗОВАТЕЛИ.СОЗДАТЬЭЛЕМЕНТ();

МПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.НАИМЕНОВАНИЕ = ЛОГИН;

МПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН = ЛОЖЬ;

МПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕСВОЙСТВА.ВСТАВИТЬ("ОПИСАНИЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯИ
Б"; СВОЙСТВАПОЛЬЗОВАТЕЛЯ);

МПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.ЗАПИСАТЬ();

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬИБ =

ПОЛЬЗОВАТЕЛИИНФОРМАЦИОННОЙБАЗЫ.НАЙТИПОУНИКАЛЬНОМУИДЕНТИФИКАТОРУ(МПОЛЬЗО
ВАТЕЛЬ.ИДЕНТИФИКАТОРПОЛЬЗОВАТЕЛЯИБ);

ЕСЛИ НЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬИБ.РОЛИ.СОДЕРЖИТ(МЕТАДААННЫЕ.РОЛИ._ИМЦ_LDAP_ВНЕШНИЙПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)
ТОГДА

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬИБ.РОЛИ.ДОБАВИТЬ(МЕТАДААННЫЕ.РОЛИ._ИМЦ_LDAP_ВНЕШНИЙПОЛЬЗОВАТЕЛ
Ь);

КОНЕЦЕСЛИ;

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬИБ.ЗАПИСАТЬ();

ИСКЛЮЧЕНИЕ

ТЕКСТОШИБКИ = ОПИСАНИЕОШИБКИ();

ВОЗВРАТ ЛОЖЬ;

КОНЕЦПОПЫТКИ;

ВОЗВРАТ ИСТИНА;

КОНЕЦФУНКЦИИ

ОБЩАЯ ФОРМА _ИМЦ_LDAP_РАБОЧИЙСТОЛ

СИНОНИМ РАБОЧИЙ СТОЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ LDAP

РЕКВИЗИТ ФОРМЫ ТЕКСТРАБОЧЕГОСТОЛА (СТРОКА)

МОДУЛЬ ФОРМЫ

&НАСЕРВЕРЕ

ПРОЦЕДУРА ПРИСОЗДАНИИНАСЕРВЕРЕ(ОТКАЗ, СТАНДАРТНАЯОБРАБОТКА)

ТЕКСТРАБОЧЕГОСТОЛА = КОНСТАНТЫ._ИМЦ_LDAP_ТЕКСТПРИВЕТСТВИЯ.ПОЛУЧИТЬ();

КОНЕЦПРОЦЕДУРЫ

&НАКЛИЕНТЕ

ПРОЦЕДУРА ТЕКСТРАБОЧЕГОСТОЛАПРИНАЖАТИИ(ЭЛЕМЕНТ, ДАННЫЕСОБЫТИЯ,

СТАНДАРТНАЯОБРАБОТКА)

ЕСЛИ ДАННЫЕСОБЫТИЯ.HREF <> НЕОПРЕДЕЛЕНО ТОГДА

СТАНДАРТНАЯОБРАБОТКА = ЛОЖЬ;

ЕСЛИ НАЙТИ(ДАННЫЕСОБЫТИЯ.HREF, "E1C1B") > 0 ТОГДА

ПЕРЕЙТИПОНАВИГАЦИОННОЙССЫЛКЕ(ДАННЫЕСОБЫТИЯ.HREF);

ИНАЧЕ

ЗАПУСТИТЬПРИЛОЖЕНИЕ(ДАННЫЕСОБЫТИЯ.HREF);

КОНЕЦЕСЛИ;

КОНЕЦЕСЛИ;

КОНЕЦПРОЦЕДУРЫ

КОНСТАНТА _ИМЦ_LDAP_ТЕКСТПРИВЕТСТВИЯ - СТРОКА

СОДЕРЖИМОЕ:

```
&LT;HTML&GT;
  &LT;HEAD&GT;
    &LT;META HTTP-EQUIV=&QUOT;CONTENT-TYPE&QUOT; CONTENT=&QUOT;TEXT/HTML;
CHARSET=UTF8&QUOT;/&GT;
    &LT;LINK HREF=&QUOT;HTTP://SSAU.RU/CSS/SU_STYLE.CSS&QUOT;
REL=&QUOT;STYLESHEET&QUOT; TYPE=&QUOT;TEXT/CSS&QUOT;&GT;
    &LT;META CONTENT=&QUOT;HTTP://WWW.SSAU.RU/IMG/SU/LOGO.PNG&QUOT;
PROPERTY=&QUOT;OG:IMAGE&QUOT;&GT;
    &LT;TITLE&GT;САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ&LT;/TITLE&GT;
  &LT;/HEAD&GT;
  &LT;BODY&GT;
    &LT;DIV CLASS=&QUOT;NAMESU&QUOT;&GT;
      &LT;DIV CLASS=&QUOT;LOGO&QUOT;&GT;
        &LT;BR&GT;
        &LT;IMG ONCONTEXTMENU=&QUOT;RETURN FALSE&QUOT; ALT=&QUOT;САМАРСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АК. С.П. КОРОЛЕВА&QUOT;
SRC=&QUOT;HTTP://WWW.SSAU.RU/IMG/SU/LOGO.PNG&QUOT;/&GT;
      &LT;/DIV&GT;
      &LT;SPAN&GT;ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ&LT;/SPAN&GT;
      «САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА
С.П. КОРОЛЕВА»
    &LT;/DIV&GT;
    &LT;SECTION CLASS=&QUOT;MAIN-NEWS&QUOT;&GT;
      &LT;BR&GT;
      &LT;P ALIGN=&QUOT;CENTER&QUOT;&GT;&LT;B&GT;&LT;FONT SIZE=5PX&GT;УВАЖАЕМЫЙ
&LT;B&GT;ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ&LT;/B&GT;!&LT;/P&GT;
      &LT;P ALIGN=&QUOT;CENTER&QUOT;&GT;&LT;ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МОДУЛЬ
```

"БИБЛИОТЕКА" СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
УНИВЕРСИТЕТОМ!</P>

<P ALIGN="CENTER">ЕСЛИ ВЫ ЧИТАЕТЕ ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ,
ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС НЕ НАСТРОЕНЫ ПРАВА ДОСТУПА К СИСТЕМЕ.</P>
<P ALIGN="CENTER">ЧТОБЫ СКОРЕЙШИМ ОБРАЗОМ РАЗРЕШИТЬ ЭТУ
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕСЬ В УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ</P>
</SECTION>
</BODY>
</HTML>

</p><HR> <p>

 Новая - 15 августа 2016 г. 14:04:41 - Серебренников -

</p></BODY></HTML></HTML>

From:
<http://wiki.parus-s.ru/> - **ИМЦ Wiki**

Permanent link:
http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:dokumentooborot:tasks:ae59a6b0_62cf_11e6_947b_0050569e7e0a

Last update: **2016/08/16 08:57**