

Задача № 39 640 от 01.08.2016 - Обновление до LDAP

```
body{margin:0;padding:8px;overflow:auto;width:100%;height:100%;} p{line-height:1.15;margin:0;}
ol,ul{margin-top:0;margin-bottom:0;} img{border:none;}
```

Роль: _ИМЦ_LDAP_ВнешнийПользователь

Чтение константы, просмотр общей формы,

Общий модуль: _ИМЦ_LDAP_СерверныеПроцедурыИФункции

V - Сервер, Вызов сервера

```
////////////////////////////////////
```

```
// ЭКСПОРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ
```

```
//Выполняет регистрацию пользователя LDAP в Системе
```

```
//
```

```
//Входные параметры:
```

```
// - Логин, строка. Логин пользователя
```

```
// - Пароль, строка. Пароль пользователя
```

```
// - ВыполненоУспешно, булево. Признак успешного завершения
```

Процедура ЗарегистрироватьПользователяLDAP(Логин, Пароль, ВыполненоУспешно,
ТекстОшибки = "") Экспорт

```
ВыполненоУспешно = Ложь;
```

```
Если Не ЗначениеЗаполнено(Логин) Тогда
```

```
ТекстОшибки = "Поле ""Логин"" не заполнено!";
```

```
Возврат;
```

```
КонецЕсли;
```

```
Попытка
```

```
ПользовательLDAP = Пользователи.НайтиПоИмени(Логин);
```

```
Если ПользовательLDAP = Неопределено Тогда
```

```
ВыполненоУспешно = СоздатьПользователяLDAP(Логин, Пароль, ТекстОшибки);
```

```
Иначе
```

```
Если ЗначениеЗаполнено(ПользовательLDAP) Тогда
```

```
ПользовательОбъектLDAP = ПользовательLDAP.ПолучитьОбъект();
```

```
ПользовательОбъектLDAP.Недействителен = Ложь;
```

```
ПользовательОбъектLDAP.ПометкаУдаления = Ложь;
```

ПользовательОбъектЛДАП.Записать();

ПользовательИБ = ПользователиИнформационнойБазы.НайтиПоИмени(Логин);

Если ПользовательИБ = Неопределено Тогда

ТекстОшибки = "Произошла ошибка при обновлении данных пользователя: Пользователь ИБ не найден.";

Возврат;

КонецЕсли;

ПользовательИБ.ПоказыватьВСпискеВыбора = Ложь;

ПользовательИБ.Пароль = Пароль;

ПользовательИБ.АутентификацияСтандартная = Истина;

Если Не

ПользовательИБ.Роли.Содержит(Метаданные.Роли._ИМЦ_LDAP_ВнешнийПользователь) Тогда

ПользовательИБ.Роли.Добавить(Метаданные.Роли._ИМЦ_LDAP_ВнешнийПользователь);

КонецЕсли;

ПользовательИБ.Записать();

ВыполненоУспешно = Истина;

КонецЕсли;

КонецЕсли;

Исключение

ТекстОшибки = ОписаниеОшибки();

Возврат;

КонецПопытки;

КонецПроцедуры

Функция СоздатьПользователяЛДАП(Логин, Пароль, ТекстОшибки) Экспорт

Попытка

СвойстваПользователя = Пользователи.НовоеОписаниеПользователяИБ();

СвойстваПользователя.Имя = Логин;

СвойстваПользователя.ПолноеИмя = Логин;

СвойстваПользователя.Пароль = Пароль;

СвойстваПользователя.АутентификацияСтандартная = Истина;

СвойстваПользователя.Роли = Новый Массив;

СвойстваПользователя.Роли.Добавить(Метаданные.Роли._ИМЦ_LDAP_ВнешнийПользователь.Имя);

СвойстваПользователя.Вставить("Действие", "Записать");

мПользователь = Справочники.Пользователи.СоздатьЭлемент();

мПользователь.Наименование = Логин;

мПользователь.Недействителен = Ложь;

мПользователь.ДополнительныеСвойства.Вставить("ОписаниеПользователяИБ",

```
СвойстваПользователя);
    мПользователь.Записать();

    ПользовательИБ =
ПользователиИнформационнойБазы.НайтиПоУникальномуИдентификатору(мПользователь.Иде
нтификаторПользователяИБ);
    Если Не
ПользовательИБ.Роли.Содержит(Метаданные.Роли._ИМЦ_LDAP_ВнешнийПользователь) Тогда
    ПользовательИБ.Роли.Добавить(Метаданные.Роли._ИМЦ_LDAP_ВнешнийПользователь);
    КонецЕсли;
    ПользовательИБ.Записать();

Исключение
    ТекстОшибки = ОписаниеОшибки();
    Возврат Ложь;
    КонецПопытки;

    Возврат Истина;
    КонецФункции
```

Общая форма _ИМЦ_LDAP_РабочийСтол

Синоним Рабочий стол пользователя LDAP

Реквизит формы ТекстРабочегоСтолa (строка)

Модуль формы

```
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    ТекстРабочегоСтолa = Константы._ИМЦ_LDAP_ТекстПриветствия.Получить();
    КонецПроцедуры
```

```
&НаКлиенте
Процедура ТекстРабочегоСтолaПриНажатии(Элемент, ДанныеСобытия,
СтандартнаяОбработка)
    Если ДанныеСобытия.href <> Неопределено Тогда
        СтандартнаяОбработка = Ложь;
        Если Найти(ДанныеСобытия.href, "e1cib") > 0 Тогда
            ПерейтиПоНавигационнойСсылке(ДанныеСобытия.href);
        Иначе
            ЗапуститьПриложение(ДанныеСобытия.href);
        КонецЕсли;
    КонецЕсли;
```

КонецПроцедуры

Константа _ИМЦ_LDAP_ТекстПриветствия - Строка

Содержимое:

```
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8"/>
    <link href="http://ssau.ru/css/su_style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    <meta content="http://www.ssau.ru/img/su/logo.png" property="og:image">
    <title>Самарский университет</title>
  </head>
  <body>
    <div class="namesu">
      <div class="logo">
        <br>
        
      </div>
      <span>федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования</span>
      «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.
Королева»
    </div>
    <section class="main-news">
      <br>
      <p align="center"><b><font size=5px>Уважаемый <b>пользователь</b>!</font></b></p>
      <p align="center">Добро пожаловать в модуль "Библиотека" системы управления
университетом!</font></b></p>
      <br>
      <p align="center">Если Вы читаете данное сообщение, значит для Вас не настроены
права доступа к системе.</p>
      <p align="center">Чтобы скорейшим образом разрешить эту несправедливость,
пожалуйста, обратитесь в <a href="http://ssau.ru/it/uit/">Управление информатизации и
телекоммуникаций</a></p>
    </section>
  </body>
</html>
```

Длительность: 1 -> 1,5

Новая - 1 августа 2016 г. 9:01:38 - Базенков -

</HTML>

From:

<http://wiki.parus-s.ru/> - ИМЦ Wiki

Permanent link:

http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:dokumentooborot_korp:tasks:06e54734_57a5_11e6_9477_0050569e7e0a



Last update: **2016/08/04 08:12**