

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Санитарная бактериология"

Функциональное назначение:

Возможность регистрировать направления и заполнять к ним результаты. Печать направлений с результатами или без. Ведение норм исследований. автоматический подбор результата в зависимости от значения показателя. Сквозная нумерация проб для отбора. Соответствующие отчеты.

Инструкция:

[Скачать инструкцию в формате PDF](#) Для функционирования подсистемы необходимо настроить нормы для показателей. Это необходимо сделать с помощью документа «Установка норм».

Далее необходимо определить места отбора, которые привязываются отделениям (справочник Направители).

Для создания сан. бак. направления необходимо заполнить справочник точек отбора, но этот справочник может заполняться динамически, во время заполнения направления.

Для внесения результатов по направлению необходимо выбрать нужное и нажать кнопку «Редактировать результаты». По умолчанию проставляются «хорошие» значения результатов, так что оператору остается поправить только те результаты, где результат «плохой».

Список изменений в релизах:

1. Релиз № 1.1.2.1003 от 25 июля 2016 г.

Исправлена ошибка с присвоением сквозного номера для точки отбора.

1. Релиз № 1.1.2.1003 от 25 июля 2016 г.

Исправлена ошибка с перерасчетом услуг при добавлении точки отбора в сан. бак. направлении.

1. Релиз № 1.1.2.1003 от 25 июля 2016 г.

Исправлена ошибка, возникающая при удалении места отбора.

1. Релиз № 1.1.2.1003 от 25 июля 2016 г.

Разработан механизм упрощающий работу с разновидностями воздуха. Появилась возможность создать сан. бак. направление на несколько проб воздуха одновременно.

1. Релиз № 1.1.1.809 от 31 августа 2015 г.

Доработан функционал по санитарной бактериологии

1. Релиз № 1.1.1.809 от 31 августа 2015 г.

Доработано формирование бланка печати направления, результата по санитарной бактериологии

1. Релиз № 1.1.1.809 от 31 августа 2015 г.

Добавлены отчеты по санитарной бактериологии: «Выполненные исследования» и «Журнал исследований».

1. Релиз № 1.1.1.809 от 31 августа 2015 г.

Добавлен реквизит «Годовой номер пробы» в документ «Направление» по санитарной бактериологии

From:
<http://wiki.parus-s.ru/> - ИМЦ Wiki

Permanent link:
http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:kdl:func:82f1d758_5066_11e5_9436_0050569e7e0a

Last update: **2016/09/05 08:59**

