## Функциональное назначение:

## Реквизитный состав:

Реквизит	Комментарий
Направление на исследование	<Нет пояснений>
Код	<Нет пояснений>
Договор	<Нет пояснений>
Лаборатория	Лаборатория исполнитель
Ответственный	<Нет пояснений>
Журнал исследований	<Нет пояснений>
Результат	<Нет пояснений>
Заявитель	<Нет пояснений>
Номер в журнале	Номер в журнале
Физическое лицо	<Нет пояснений>
Дата отбора проб	<Нет пояснений>
Дата исследования	<Нет пояснений>
Дата поступления	<Нет пояснений>
Дата изготовления	<Нет пояснений>
Протокол испытаний №	<Нет пояснений>
Наименование пробы образца	<Нет пояснений>
Печатать все	<Нет пояснений>
Дата результата	<Нет пояснений>
Состояние	<Нет пояснений>
Тип финансирования	<Нет пояснений>
Порядковый номер в журнале	<Нет пояснений>
Метеофакторы	<Нет пояснений>
Место проведения замеров	<Нет пояснений>
Номер направления	<Нет пояснений>
НТД на метод отбора	<Нет пояснений>
При замерах присутствовали	<Нет пояснений>
Акт отбора проб	<Нет пояснений>
Объекты исследования	<Нет пояснений>
Дополнительные сведения	<Нет пояснений>
Цель измерения	<Нет пояснений>
Тип исследования	<Нет пояснений>
Геометрия измерения	<Нет пояснений>

## Инструкция:

## Создание документа «Исследование СИЗ»

Last update: 2016/09/09 09:21

Находим направление лабораторное по номеру направления или коду пробы.

Далее с помощью команды «Создать на основании» выбираем «Исследование СИЗ».

	тображать выполненные и аннулирован	ные:	Исспедование вибрации (коммунальная)
0	Дата	Код проб	Иссовлование волича
	Состояние		исследование 603Духа
	07.09.2016 11:49:50	68105.5.	Исспедование инфразвука
	Готово		Исследование лабораторное
			Исспедование микроклиата производственных помещений
			Исследование микроклимата общественных и жилых помещений
			Исследование на индекс токсичности
			Исследование освещенности жилых и общественных зданий(помещений)
			Исследование освещенности у ПВЭМ
			Исследование СИЗ
			Исследование товара народного потребления
			Исспедование шума в жилых помещений, общественных зданий

В созданном документе на вкладке «Общие сведения» заполняем поля:

- Дата исследования;
- дата результата;
- средства измерения.

Исследование выполнено Номер: 000000148	1 10 0 1% Boo	ctar-celum, yaanewale crookin   Pessenv me: 05 09 2016 12:00:02	ить исследование по результатам   🔐 Печать •	Все действия
Общие сведения Ре	Dayne Tamer			
Дата исследования:	05.09.2016 0:00	00 🖉		
Дата результата:	05.09.2016 0.001	00.		
Направление :	Hanpasnevve nat	бораторное 00099522 от 07.09.2016 11.	49:50	q
Номер направления	<b>EXER</b>	Код пробы 68105.5.22.08 16.8		
Per.№ в лаборатории:	5/2521			
Тип финансирования	Внебоджет			9
Геометрия измерения	Ужая			
Акт отбора проб:	-			
Дополнительные сведени	ra:			
- Участвиками в истол	www.leccongenarea	4)]	р Средства измерения	
0 × + 4 no	atop		Ф 🗢 🗶 Заполнить средства измерения	
Сотрудник			Средство измерения	
			Denserry DSC AT-1123A	1

Затем переходим во вкладку «Результаты» и заполняем результаты нашего исследования, марку СИЗ, результаты внешнего осмотра.

2024/09/11	21:16
------------	-------

000000148	Date: 05 09-2010	6 12:00:02 🕫					
Общие сведения Результа	die .						
Ø 🔹							
Объект исследования/ Услуги	Representational CH3	Mapka C//3		Истановить автонетически нормы			
<ul> <li>проверка зефективности</li></ul>	Фертук / синий	Mevg asycropowed	E a	Позантен	Peoplerat	Ropera	нд
<ul> <li>проверка зейенстивности .</li> <li>проверка зефекстивности .</li> </ul>	- Geotyx / Canest	Mexic		Толцина знажедонта те основлин	0.35/0.25	0.35	FOCT 31114.1-2012
<ul> <li>проверка эффективности.</li> </ul>	юбка / синяя	Mavio					
Наиченование СИЗ	ofica / carries						
apica CM3	Mavig						
езультаты енешнего осмотре.	Ges notpex.ge-s4		•				
			l t	a .			

После внесения всех результатов печатаем документ с помощью команды «Печать» → «Исследование СИЗ».

Ісслед	ование СИЗ 00	0000148 от 05.0	9.2016 12:00:02	2			
Сследова	ние выполнено 🔚 (	) 🕴 Фу Восстановить уда	ненные строки Разделит	ъи	спедование по результатам	🛶 Печать 🚽	
рмер:	000000148	Дата: 05.09.2016	12:00:02			Исследование (	СИЗ
Общие се	редения Результат	ы				<u> </u>	
<b>\$</b>	3						
Объекти	сследования/ Услуга	Наименование СИЗ	Марка СИЗ		Установить автоматически и	нормы	
() npoe	ерка эффективности	Фартук / синий	Mavig. двусторонний	-			(here)

Важно!!! После завершения работы с документом обязательно нажимаем кнопку «Исследование выполнено» для того. Чтобы результаты исследования увидел оперативный отдел.

Исследование СИЗ 000000148 от 05.09.2016 12:00						
Исследование выполнено 📄 🖟 🦘 Восстановить удаленные строки Раз						
Номер: 000000148	Дата: 05.09.2016 12:	00:02				
Общие сведения Результаты						
Объект исследования/ Услуга	Наименование СИЗ	Марка СИЗ				

