

Документы "Исследование освещенности жилых и общественных зданий(помещений)"

Функциональное назначение:

Реквизитный состав:

Реквизит	Комментарий
Организация	<Нет пояснений>
Акт отбора проб	<Нет пояснений>
Дата и время исследования	<Нет пояснений>
Дата результата	<Нет пояснений>
Договор	<Нет пояснений>
Дополнительные сведения	<Нет пояснений>
Журнал исследований	<Нет пояснений>
Заявитель	<Нет пояснений>
Лаборатория	Лаборатория исполнитель
Место проведения замеров	<Нет пояснений>
Наименование пробы образца	<Нет пояснений>
Направление на исследование	<Нет пояснений>
Номер в журнале	Номер в журнале
Номер направления	<Нет пояснений>
Ответственный	<Нет пояснений>
При замерах присутствовали	<Нет пояснений>
Состояние	<Нет пояснений>
Тип финансирования	<Нет пояснений>
Цель измерения	<Нет пояснений>
Дата окончания измерений	<Нет пояснений>
Объекты исследования	<Нет пояснений>

Инструкция:

Исследование освещенности жилых и общественных зданий (помещений)

В созданном исследовании во вкладке «Общие сведения» заполняем поля «Дата и время начала измерений», «Дата и время окончания измерений», «Номер в журнале исследований», «Цель измерения», «Подписывающие», «Методики отбора»

Исследование освещенности жилых и общественных зданий(помещений) (создание)

Провести и закрыть | Провести | Оценка | Печать | Все действия

Общие сведения | **Результаты измерений** | Средства измерения

Номер:
Дата:
Дата и время начала измерений: Дата и время окончания измерений:
Номер направления: Направление на исследование:
Номер в журнале: Журнал исследований:
Заявитель:
Место проведения замеров:
Дополнительные сведения:
Тип финансирования:
Цель измерения:
При замерах присутствовали:
Подписывающие: Методики отбора:
Все действия | Добавить | Все действия | Добавить | Все действия

N	Сотрудник	Участвовал в отборе проб	Участв	N	Методика

Затем переходим на вкладку «Результаты измерений».

Исследование освещенности жилых и общественных зданий(помещений) (создание)

Провести и закрыть | Провести | Оценка | Печать | Все действия

Общие сведения | **Результаты измерений** | Средства измерения

Добавить источник физфакторов

Место измерения	Тип марка количество светильников

Добавляем источник физ факторов. Заполняем «Тип марка количество светильников», «Высота подвеса свет.». Устанавливаем нужные галочки.

Исследование освещенности жилых и общественных зданий(помещений) (создание)

Провести и закрыть | Провести | Оценка | Печать | Все действия

Общие сведения | **Результаты измерений** | Средства измерения

Добавить источник физфакторов

Место измерения	Тип марка количество ...	Высота подвеса свет.	естественное			искусственное		совмещенное
			боковое	верхнее	комбинированное	общее	комбинированное	
Цех № 5.	ПП, энергосбер.	2.70	☐	☒	☐	☐	☒	☒

Затем добавляем точки исследования

Добавить объект исследования

Добавить точку исследования

Место измерения	Плоскос...	Тип объекта исследован...	Точка измерения	В помещ.	Нару...	Коеф. св. клим.	КЕО	КЕО норма	Норма КЕО для 1 гр. админ. районов
Цик. № 5		лабораторно-инструмент...							
			T1						
			T2						

Затем переходим на вкладку «Средства измерения»

Исследование освещенности жилых и общественных зданий(помещений) (создание)

Провести и закрыть Провести Оценка Печать

Общие сведения Результаты измерений Средства измерения

Добавить Подбор

N	Средство измерения

Добавляем необходимое средство измерения. Нажав на кнопку

+ Добавить

В открывшемся списке средств измерений красным отображаются те, у которых кончился срок проверки, остальные средства измерения актуальные.

Наименование	Заводск...	Проверен до	Лаборатория
BE-50	№ 92914	07.11.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
CT-01	148509	18.12.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
Анализатор шума «АССИСТЕНТ» SIU30	№ 217015	09.09.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
Аспиратор для отбора проб воздуха "Бриз-1"	00104	05.11.2014	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
Аспиратор для отбора проб воздуха "ПУ-33"	522	02.12.2015	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
Аспиратор для отбора проб воздуха "ПУ-43"	105	05.05.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
ВЕ-метр-AT-002	323507	07.07.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
весы лабораторные "ВПА-200г-М"	794	07.05.2015	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
Газоанализатор "ЭПЛАН-СО-50"	0958	20.07.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел

Если в списке средств измерения нет необходимого, то его нужно добавить.

Для этого нажимаем

+ Создать

В открывшемся окне заполняем все поля и нажимаем «Записать и закрыть»

Средства измерения (создание) (1С:Предприятие)

Средства измерения (создание)

Записать и закрыть

Все действия ▾ ?

Лаборатория: Санитарно-гигиеническая лаборатория г.Сызрань

Наименование: Testo 425

Заводской №: 01767243

Номер свидетельства о проверке: 685

Организация выдавшая свидетельство: ФГБУ "Приволжское УГМС"

Проверен до: 30.11.2016 ☐ Использовать по умолчанию: ☐

Погрешность: V, м/с ±0.03+5%

Список показателей

Затем выбираем средство измерения, которое использовалось при исследовании и нажимаем «Выбрать»

После внесения всех данных нажимаем «Печать» и выбираем «Печать жилые помещения»

Исследование освещенности жилых и общественных зданий(помещений)

Провести и закрыть

Общие сведения Результаты измерений Средства измерения

Печать жилые помещения

Номер:

ВАЖНО !!!

После заполнения документа нажимаем «Провести и закрыть (Исследование выполнено)» для того, чтобы результаты увидели сотрудники оперативного отдела.

From:
<http://wiki.parus-s.ru/> - ИМЦ Wiki

Permanent link:
http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:lis_imts:meta:b1bcb99a_fb33_4658_9e3c_b27f7ac564db

Last update: 2016/09/02 08:22