

Справочники "_ИМЦ_КомпонентыОтходов"

Функциональное назначение:

Реквизитный состав:


Реквизит	Комментарий
----------	-------------

Инструкция:

Справочник «Компоненты отходов»

Добавление новых компонентов отходов.

[С помощью команды](#)



добавляем новые компоненты отходов.

Заполняем поле «Наименование» и показатели.

КомпонентыОтходов (создание) (1С:Предприятие)

КомпонентыОтходов (создание) *

Записать и закрыть

Все действия ▾ ?

Наименование: Резина

n: 6 Xi: 3.86 Wi: 2 703,96

Показатели	1	2	3	4	
ПДКп* (ОДК**), мг/кг:	0	<1	1-10	10.1-100	>100
Класс опасности в почве:	4	1	2	3	не установ.
ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л:	4	<0.01	0,01-0,1	0,11-1	>1
Класс оп. в воде хоз.лит испол.:	0	1	2	3	4
ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л:	4	< 0.001	0,001-0,1	0,011-1	>0.1
Кл. оп в воде рыбхоз. испол.:	3	1	2	3	4
ПДКс.с.(ПДКм.р., ОБУВ), мг/м3:	4	< 0.01	0,01-0,1	0,011-0,1	>1
Кл. оп. в атм. воздухе:	4	1	2	3	4
ПДКп (МДУ, МДС), мг/кг:	0	< 0.01	0.01-1	1,1-10	>10
Lg(S, мг/л/ПДКв, мг.л):	0	>5	5-2	1,9-1	<1
Lg(Снас, мг/м3/ПДКр.с):	0	>5	5-2	1,9-1	<1
Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.):	0	>7	7-3,9	3,8-1,6	<1.6
Ig Kow(октанол/вода):	0	>4	4-2	1,9-0	<0
LD_50, мг/кг:	0	<15	15-150	151-5000	>5000
LC_50, мг/м3:	0	<500	500-5000	5001-50000	>50000
LC_50(водн), мг/л96ч :	0	<1	1-5	5,1-100	>100
БД=БПК_5/ХПК 100%:	0	<0.1	0,01-1,0	1,0-10	>10
Биоаккумуляция:	0	Образование более токсичных продуктов, в т.ч. обладающих отдаленными эффектами или свойствами	Образование продуктов с более выраженным влиянием других критериев	Образование продуктов, токсичность которых близка к токсичности исходного вещества	Образование менее токсичных продуктов.
Персистентность:	0	Выраженное накопление во всех звеньях	Накопления в нескольких звеньях	Накопление в одном из звеньев	Нет накопления

Затем нажимаем «Записать и закрыть»

From:

<http://wiki.parus-s.ru/> - **ИМЦ Wiki**

Permanent link:

http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:lis_imts:meta:f598de97_f346_4432_b401_224bc5678801



Last update: **2016/07/05 07:09**