

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Настройка фоновой загрузки и настройка прав доступа"

Функциональное назначение:

Инструкция:

Приложение 1

1. В настройках (Рис. 1) необходимо поставить галочку «Загружать данные в фоновом режиме» (Рис 2). Настройки расположены: Интеграция ЕГИСЗ - Блок «Сервис» -ИМЦ: Общие настройки - пункт «Интеграция с локальными ИС».




Рис. 1




Рис. 2

2. Необходимо настроить расписание регламентного задания или запускать его вручную при необходимости. Список регламентных заданий можно открыть в меню Администрирование – Обслуживание – Регламентные и производственные задания. Наименование Регламентного

задания: «ИМЦ: Импорт файлов по расписанию».

3. Для указанного режима импорта предусмотрен точечный импорт, т.е. импорт одного конкретного файла. Для этого необходимо, чтобы файл импорта находился в очереди. После чего открываем пункт меню «Импорт файла Остатки и Обороты» - нажимаем на кнопку «Открыть очередь загрузки» (данная кнопка доступна пользователям с ролями: Администратор ИУС, Полные права, Администрирование) (Рис. 3). В списке поставленных в очередь файлов кликаем на нужной записи и нажимаем на кнопку «Импорт» (Рис. 4).




Рис.3




Рис.4

Приложение 2

1. В настройках пользователя обязательно должна быть указана организация и установлена галочка «Использовать разделение».

2. В настройках должна быть установлена галочка «Ограничивать доступ на уровне записей». Меню администрирование – Настройка пользователей и прав – Группы доступа (Рис. 1).

Группы доступа



Ограничивать доступ на уровне записей

Расширенная настройка, позволяющая максимально гибко настраивать права доступа к справочникам, документам и другим данным программы в предусмотренных разрезах.

[Профили групп доступа](#)

Шаблоны настроек прав доступа пользователей.

Рис.1

3. Далее переходим в «Профили групп доступа» (Рис.1). Открываем соответствующий профиль и на закладке «Ограничение доступа» добавляем запись с настройками, указанными на рисунке 2.




Рис.2

4.Далее переходим в «Группы доступа». И на вкладке «Ограничения доступа» в нижней части экрана добавляем исключение – соответствующую организацию.

Список изменений в релизах:

From:
<http://wiki.parus-s.ru/> - ИМЦ Wiki

Permanent link:
http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:passportfhd:func:c1c91437_3476_4755_9357_882b28a94292

Last update: 2019/06/06 06:02