# ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Настройка и администрирование"

#### Функциональное назначение:

Инструкция:

Скачать инструкцию в формате PDF

## НАСТРОЙКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

## Основные настройки Системы

Настройки системы позволяют адаптировать работу программы под специфику конкретной организации. Настройки осуществляются ответственным администратором системы в подсистеме «Администрирование».

Milly that matters may (CC-Reargostical)		Bottes E Stewerlater Stiller		
nati Approximation Physical Con-	reasonal The bolic reasons and a second seco			
• Администри	рование	Taxon perante (H-T)		
адаріння з сботуливання бара непрабля стронов прилазавателей і прав стронов даржа с файлам восрона даржа с файлам восрона даржа с файлам паранене форма, стити и обраблям паранене форма, стити и обраблям паранене торин и стати и стати Интеграции С. Дологования и такжа далжие торин неша рокита	Properties           Provide Laternia			

#### Рисунок 161 Раздел «Администрирование»

Меню «Настройка системы» содержит несколько вкладок. Вкладка «Основные» содержит общие параметры работы информационной базы.

Carl State and state of Statesand			Contraction of the second	4. hereit berte (110 10 1 a
dead Associations Parameters Dates	200 - 200 T			
	The spectra too water (IML) that reacting prior (IC-Date	nume -		
	Настройка системы	human		
	Annual Stream			
	Descentration         DVM2 connect (p. V70)           Descentration         Descentration (p. V70)           Profession statements         Profession (p. V70)           Profession statements         Profession (p. V70)	(Rehalf alle) for 1999 20/CREF41	ē	

Рисунок 162 Основные настройки системы

Во вкладке «Экономические» администратору системы доступны настройки, связанные со спецификой экономической деятельности организации.

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C				A terreters (Nr. 6) = - 2
Patron Approximation Patronic Control Approximation (Control Approximation)	Committee Mar			
	No. The backet in some (TML) Years	anna pite (C.Spagarou)		
	Постройка систения Эконом и нарых. 12		The party have	
	Doorent Network Network Network Drawn Palaesen Palaesen Network Networ	ала бала ал	R C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
Angen				0.0

Рисунок 163 Экономические настройки

Вкладка «ККМ» содержит основные настройки, необходимые для корректной работы кассового аппарата. Например, признак «Округлять до рубля» используется при необходимости

округления цен до рубля по правилам математического округления в случае образования копеек. А настройка «Использовать скидки» позволяет применять скидки к услугам и активирует видимость раздела «Скидки» в АРМ экономиста.

Pational Agenerations Representations (Northola Apployment) Dear alloyageneer	
Introductionerse, RE/Demonsport Characterie         Interpretent compare         Interpretent	

Рисунок 164 Настройки для ККМ

Вкладка «Обмен данными» содержит настройки по взаимодействию с другими информационными системами. В частности строки подключения к информационным базам прописываются в данном разделе.

### Управление пользователями

Управление пользователями доступно в подсистеме «Администрирование» в разделе «Настройка пользователей и прав».

Last update: 2018/04/01 18:44 18:44

Mag that matinus proof. (IC/Iseator	etal.	HOMAN STREET		
Adventures Passane - 10	antonadi Percepada ngo opaganana Udop pananan			
. Администрир	оование			
надаранна и облуканана) Пада накрала улабар закранацул данка карабар закрана дорак, тички арад сулаанда данка и тобар данка постана ж. 1600 Данка постана обранита	Серано: Полого в удианна и СС Документоворото Анторока улична и СС Документоворото Настройка изиторока (проделатия) Полого и удианторока (проделатия) Оснасти, интеррортика и СС Документоворото Оснасти и сто сулита (С. Документоворото Оснасти и сто сулита (С. Документоворото Оснасти и сто сулита (С. Документоворото Правила интеррортика и ПС Документоворотов Правила интеррортика (С. Документоворотов Правила интеррортика)			

Рисунок 165 Раздел «Настройка пользователей и прав»

Для создания профиля следует перейти в подменю «Профили групп доступа» и нажать кнопку «Создать».

S S S I IM2 Yes matrice y	or (C/beautel)		BOULDS BOUNDARY CO 5
Paloadi Apresectoramiene	Paperson Commond Same	The Sufface management is programment	
The Costs Interaction of A line A			
Настройки пользователя	ей и прав		
Adventigenerse to a sectored, or	empaires (peri garinyen, ipag	comment and the area measure for a measure of a particular real and the area of the form	0
C Determine			
Downwarten		Excerimental A	
Weighters (the set of the state of the set of the	LA DEFERRE F	Concerts is prime reported, intra-monet patients want means	
C Sports rank convent			
Chargement housements (1974)	0		
· Breast to a section			
C Palamarta antipi ankaneti relea	00170104		
Contraction of the same particular	Strephol Complete		
Strength Landshift Strength	and an other	The Borling Market	
times related to an other	double and	produces with concepted.	
S (Date Bridge			
Thermonian I and include a facetor performs		Definition of the second	
Э.О.Сонтемать долуг на долже за Рассиранных натройка, полотика натроанных, права долуги и право авторатика, права долуги и право автора программа, в правоте прима автора получите на правоте прима автора правоте правоте на правоте прима автора по правоте на правоте на правоте автора по правоте на правоте на правоте на правоте автора на правоте на правоте на правоте на правоте на правоте на правоте на правоте на правоте на правоте автора на правоте на правоте на правоте на правоте на правоте на правоте на правоте на правоте на правоте на на правоте на правоте на правоте на на правоте на правоте на правоте на правоте на на правоте на правоте на правоте на правоте на на правоте на правоте на правоте на правоте на правоте на на правоте на правоте на правоте на правоте на на правоте на правоте на правоте на правоте на правоте на правоте на правоте на правоте на правоте на правоте на правоте на правоте на на правоте на правоте на правоте на правоте на правоте на правоте на на правоте на правоте на на правоте на правоте на правоте на правоте на правоте на правоте на правоте на на правоте на правоте на на правоте на правоте на правоте н	nead Homoson (mine Manager (mine) (mine Manager (mine)		
<ul> <li>Opponensiser vergelike terkanne</li> </ul>			

Рисунок 166 Подменю «Профили групп доступа»

В форме следует указать наименование профиля и добавить необходимые роли.

5/18



Рисунок 167 Добавление роли в профиль

После добавления всех необходимых ролей следует сохранить данные.

S (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2		H G N G Y TO H H H Alessen Det DV W + 2 B	
Paloodi Apresecto color Hactophic non-searched a	summer reporting of partnershift the political interportaneous second second		
Профессь групп достр	(thodown thism thousan (continued) .		
Depentine	January at her parts at	Bre patrices + (3)	
Payme average	Texternational Statements		
	110		
	Control of the second s		
	Pagegalenas politikas (politi - Organizeras politika - Konstantigat)		
	9 0 Carried and partice	Reasonan a	
	Y RELease sense at	(4)	
	[9] T. Will includes objections.		
	T Philippeline or unemany permeasure		
	1 Y INCLOSE donne company of		
	In the interview interview.		
	C Y IMLongen pagetypenen corbents		
	C Y MUCrawelvecop		
	1 A NUTROPAGE		
	1 telefisconect factories (construction of the construction of the		
	T Propartance treparte beaute press a stockute.		
	T Photos and a second s		
	The second state of the second state of the second		
	T Receiver prescourse prescourse and		
	C 4 Annual 201		
	C V Description and the second second second		
	10 Y Designed statistics of statistics		
	O Y Design there "And a second second		
	The second secon	14	
	Y Palers : assesses		
	T Paters : targene ballon		
	Y Percent		
	Y Pase spose en provinci d'un rue		
	T Passes "Bot Sympositic		
	Coperational devices representation		
	C Y Manmonal among Second some some some some some some some some		
	C Y Yakerina actin (Dine) codeserve)		
	T Trave separate crietas		
	C Y Knew appart due to		
	C Y Mean service consistent		
	A reason consists trapice		
	T Preve grouteretures shorts a stpatistic		
	T Have photomoticity in concerned		
	1 Y Have Mark to the Station		

Рисунок 168 Сохранение данных

После создания профиля следует создать группу доступа.

Mig Van nation may (C./pagesetel)		II C D B A TOLIN HIM ALMANDER OF C AX
Petrodi Administration Handback I	to Solid Hard Control of Solid Hard Control	
and the second second second with	COLUMN THE PARTY OF THE PARTY	
ыстроныя пользователся в прав-		
Same interest of the second second the bolic deter-	Research Weights The Institute (contraction), full literative up your performances (d) (high the	
(Concerning)		
The second secon	Description and an other statement of the selected and the selected and	
and in second	Discontrand	
Contraction of the second second		
The second se		
Descrete functional and and and and and and		
Telepitrationed (generality and the head of the party of		
Server Internation	Darbeiter, Alue	
Septem they're benered with particular empres	Converting a preside registrate a previous patholas was related	
and the second se		
Territor and the	Sector Text active	
Comment of Collins and party a	Defining institute was adverte internetional	
Conservante accord accord		
Particulariosad and facilitati incluintenza da intercenza con traffici na manana da particulario e incluintenza da intercenza da provincia da professional particulari da facilitativa da propio con manana da particulari		
<ul> <li>Reprint provide the second seco</li></ul>		

Рисунок 169 Подменю «Группы доступа»

В форме создания «Группы доступа» указывают наименование, выбирают профиль. Здесь же можно добавить пользователей, которые будут являться участниками данной группы доступа.

A second se	
рупна доступа (озделине) «	
American a magana i Mi	for astrone - ()
Biologie Douveral preserve	
here hered	
kreen meet some	
Vacross prime (Openness antres) (Openness)	
Raders (Gallers X (2) 9 9	Res anternes +
	1.4
Despiration parment Triantagener	

Рисунок 170 Создание группы доступа

После внесения всех данных следует выполнить команду «Записать и закрыть».



Рисунок 171 Сохранение данных

Для создания в Системе новых пользователей следует перейти в подменю «Пользователи» и нажать кнопку «Создать».

S (1) (2) (M) Vermeine mit (C /beggentel		II O () W T TO H H H A MANAGEM NY () - 5 X
Advent Approximation Paperson cases of fee	The Solution is the programment of of constructions	
Hacepolice resuscemental a rease X Descentarios X	Research Inight X	9
Real-sectors (interest)*	Попьзователь (создание) *	
Departme	Arterate a support. 2 Courts to memory -	forgetrees - (3)
States .	Tores an Area TraTeson Distance	- 3
The second	Provedore true	
Cal room	Name of the second seco	
	Gravenant Benarmon gravenage _ G	
	Patowa secret	
	Pressbree KOR	
	And the second s	
	Beer throws prover Xennet, Alexandr.	
	Tranin ( Ageta minute ) ( Serviceant )	
	Here (are senal)	
	R Aytertationalise (Cflorargentine	
	During reports   Photosome reports	
	Conjustices y conversion and the second	
	Considering anyone consider	
	C Announced in manager Card	
	C Apternationaux international inclusion	
	Texamorea.	
	Person services (Arts	

Рисунок 172 Создание нового пользователя

В полях формы следует ввести ФИО пользователя, организацию, имя и пароль для входа в систему. В разделе «Права доступа» пользователя следует включить в одну или несколько групп доступа

Last update: 2018/04/01 18:44 2018/04/01 18:44 18:44 18:44 18:44 18:44 18:44 18:44 18:44 18:44 18:44 18:44 18:44 18:44 18:44 19:45

(a) 😸 🔐 Mig Thermatika your (C/Seasoned)			II - O. S. S. T. C. H. H A Associate DV. O
Palout Associations Parameterial	The pole a trap of various a of operations		
taripaka nakazarkat rigati X. Rokazarka X.	Please Forg Targoon (Functioning) X		
Asarah Reip Response (Romoneren) Repolitio	Права доступа		In prime
Internet Sectors	Name and Address a correlation	Paratura	Ownerse
in reaso			
arguna			
	Oter		
			10 million

Рисунок 173 Добавление группы доступа

Для сохранения данных в системе следует нажать «Записать и закрыть».

S 🔆 🖶 🔐 Mil Mermania sont SChearses	test			B G () (a) (1 (2) + (+ (A terretory (B) (Q))) + (A terretory (B) (A ter
Advent Adventuring Paratime tax	ereal Herpidea mayor a Vice anteres			
Hactorio conservatives X Donotation	K Person Party Party of	on Feranseren) X		
Houses Drip Degend (Descentral)	Harmon Tierp	flerpower (florassearcos)		
Depenting	Zarberath, or progra	and the County on Common -		Brattme- (3
Sales Press and the	Correct and	CONTRACTOR OF STREET	C Hautichelson 3	
Do ment	Pronection Inch.		- A	
The spatial	Department		1. A	
	Opposite	Residences of second	11	
	Partners second			
	Non-Arrived Market		0	
			100	
	Sumportable size	and the second se	100	
	Deals sportsman	particular and a second second		
	Company Company	Contraction ( Contraction )		
	tion Westmenters 1	apris Ith		
	2 Arenderate	1C Bearberriek		
	Typinal opera-	Vineyers same		
	C Pargetimens y	Concision ( patrices after instrate		
	C formers	Sector and the sector of the s		
	a min	Children and Chi		
	- Arentedenage	the device of the control of the con		
	(harmen)	a regulation to the		
	Peaced barging A	ee		

Рисунок 174 Сохранение данных

## Настройка подключаемого оборудования

В разделе «Настройка подключаемого оборудования» осуществляется подключение различного оборудования, в том числе и кассового аппарата. Раздел представляет собой стандартный функционал БСП. Ниже приведен подробный перечень действия для подключения ККМ.

#### Подключение ККМ

#### Установка драйверов фискального регистратора

Для установки драйвера оборудования необходимо перейти в подсистему «Настройка подключаемого оборудования» *Рисунок* 175.

220 CONTRACTOR STORES
×

Рисунок 175 Подсистема «Настройка подключаемого оборудования»

Далее следует выбрать раздел «Подключаемое оборудование» и нажать кнопку «Драйверы оборудования» Рисунок 176.

Last update: 2018/04/01 18:44 18:44



Рисунок 176 Загрузка драйвера оборудования

В открывшемся окне необходимо выбрать пункт «Добавить новый драйвер из файла» Рисунок 177.

S 🔄 😜 👔 - Mills Thermanical score (CC / Independent)	II C () Q - T () H H H Alementer () Q
Falsed Associations Rendered Decisional Participations	
Designed operation of the second seco	
Ubseacher opolikitiousammi. Ubseacher opolikitionamm	
Quan J I Diversity and party of the	Bra gatemas -
Spencered Starts and added at take	
	1
P III Pocklest proctation	

Рисунок 177 Добавление нового драйвера из файла

Дале следует загрузить файл драйвера, поставляемый с кассой ККМ, указав путь к драйверу. После загрузки откроется форма настройки драйвера *Рисунок* 178.

Image: Contraction of Support of	doub Apress			
Interest Conference on a serie of the series	COMP.	concerne rear	Enter-Constrained Hectodelinacer-servers	
Interpret Objoppyspacesses:         Database         Database <thdatabase< th="">         Database         <thdata< th=""><th>minute a successive</th><th>a sheases X</th><th>Destante disconness Datases (despenses X</th><th></th></thdata<></thdatabase<>	minute a successive	a sheases X	Destante disconness Datases (despenses X	
Image:	alarma ofer	international distances in the	a factor of the second second	
Trace     Database discusses     Charge one       Participa of Copyrophilis     Process       Participa of Copyrophilis     Process <t< td=""><td>and the observe</td><td>Second Second</td><td></td><td>2017</td></t<>	and the observe	Second Second		2017
Comparing a Comparing		There is not a first		
Image:	in fages - 18	Cashes of second second	Insurved (C. Georgenet) B 2 2 1 1 1 1 2 X	
Interactive standards         Improvement in proving "Communication"           Tree proving a proving "Communication"         Improvement in proving "Communication"           Tree proving a proving "Communication"         Improvement in proving "Communication"           Tree proving a proving "Communication"         Improvement in proving "Communication"           Tree proving a proving "Communication"         Improvement in proving "Communication"           Tree proving a proving "Communication"         Improvement in proving "Communication"           Tree proving a proving "Communication"         Improvement in proving "Communication"           Tree proving a proving "Communication"         Improvement in proving "Communication"	a an An An	айвер оборуд	полния (создание)	
Surgenteens         Descense (Community of server)           Tem plogeneesse         Spectra (Community of server)           Here desire guitteens         Spectra (Community of server)           Here desire guitteens         Spectra (Community of server)           Berle desire guitteens         Spectra (Community of server)           Tregegeit remp:         Spectra (Community of server)	-1 24		id tyman . ()	
Ter (Rougement) Ter (R	- 300	and the second	Descend to instan "Classica"	
Hasemannee     Higher H. 407.0 menasariest tarenus 10.402.0       Hasemannees (and tarenus tar	H Par	(Columnus	Manufacture and a second se	
Namesarang planes     Anno 1000-FFR 120       Have sealing galence     Appendix planes       Appendix respin     Appendix respin	*iani		Equire 44, 407 a regissioned approach as 0/P(2.2.0	
How saving gamma     Barming Copyright 100 5 Jr       Barming Copyright Conference     Barming Copyright 100 5 Jr       Through conference     Barming Copyright 100 5 Jr	Harr	-measure diarra	Aan (MO+/R1C2)	
	Here	wates gamere	gangogalex11493.pp	
	fiere	Cownink-Iki Islamkyre	Sales normanette e sua asses	
	Two	NAME ADDRESS.	No Advantage	

Рисунок 178 Форма настройки драйвера

В данной форме необходимо нажать кнопку «Функции» - «Установить драйвер» Рисунок 179.

				2 CONTRACTOR OF
A Assectopesee	(Harristen in	parent factoriament		
		and a second second	and a second	
		and the second second second	10.0	
зеры оборудовани	ос Динноср	ни орорудовании		
in I. X Diters on	with apprendies are the	dia		Re p
Distance Briss M. ART &	impropriet games	avonation action	Giana (DX)	
a of Hirper-Mr.	OCT chepes	anieš gamax a 048 2.0 (če	wante observ	
Annual a los	and in the			
-1		Segura ante gurana		
- I Versterrer	204	Bergeraria maler apartment		
- Tanana and		Voluments and the		
Name and Address of the	Name of Address Sale	DWTENCOD:		
These manifest genetics:	an Queent	PpeMO25PT.as	0	
Destauranteen	(participation)	NUMBER OF BRIDE BRIDE	TE .	
Construction of the				
Terrinet States				

#### Рисунок 179 Установка драйвера

Система выдаст информационное сообщение: «Внешняя компонента успешно установлена».

#### Создание нового подключаемого оборудования.

Далее следует перейти в раздел «Подключение и настройка оборудования» Рисунок 180.



Рисунок 180. Подсистема «Настройка подключаемого оборудования»

Здесь следует установить переключатель на позицию «ККТ с передачей данных» и нажать кнопку «Создать» Рисунок 181.



Рисунок 181 Создание нового подключения

Откроется форма создания «привязки» рабочего места кассира к физической кассе ККМ *Рисунок 183*.

нин сосройа издержини и сполнение и настройка оборудонания анини   Мексиксибодание споле рабона истору			
Contract And		C fair petroen	ana ( ) terretari e selen Re pr
Carlansentia RTC 1 remained RTC 1 remained Participation Parti	Statement wanterweet of a same inter- (C (Pargeored )     Determine to approximate or of approximates (cospanses)     Determine to approximate and the same inter-     Sector of a same inter-		

Рисунок 182 Форма создания нового подключения

В данной форме необходимо установить следующие параметры:

- в поле «Драйвер оборудования» выбрать установленный в п.1 драйвер оборудования (выбор значения из списка);
- ввести полное наименование организации, наименование будет отражено в чеке и

передаваться в ОФД;

- выбрать рабочее место из списка рабочих мест;
- заполнить серийный номер кассового аппарата, данная информация указана, как правило, на защитной наклейке на панели кассового аппарата.

Внесенные сведения необходимо сохранить в системе, нажав на кнопку «Записать».



Рисунок 183. Форма «Экземпляр подключаемого оборудования».

В этой же форме следует нажать кнопку «Настроить» Рисунок 184.



#### Рисунок 184 Настройка соединения

В открывшейся форме *Рисунок 185* на вкладке «Параметры связи» необходимо выбрать следующие параметры:

- Порт;
- Скорость обмена данными.

Данную информацию можно уточнить, выполнив тест драйвера фискального регистратора. Остальные вкладки в данной форме пользователем не заполняются.

После установки необходимых параметров следует выбрать пункт «Тест устройства». Будет выведено сообщение о корректном подключении кассы ККМ. В случае ошибочно указанных данных система проинформирует пользователя о характере ошибки.

🤨 Оборудование: 'Штрих-М: ККТ с передачей данных в ОФД 2.0' на Администратор() (1С:Предприятие)	×
Оборудование: 'Штрих-М: ККТ с передачей данных в ОФД 2.0' на	
Записать и закрыть Тест устройства	)
Драйвер и версия	
Драйвер: Установлен Версия: 4.13.0.577	)
Наименование: Штрих-М: Драйвер ККТ с передачей данных в ОФД	)
Описание: Драйвер ККТ с передачей данных в ОФД	]
	J
Параметры связи Параметры устройства Налоговые ставки и типы оплат Настройка лога	_
Параметры связи	
Тип подключения: Локально	
Тип протокола: Стандартный	
Порт: СОМ1	
Скорость: 115200	
Таймаут: 1000	
Имя компьютера:	
IP адрес:	
ТСР порт: 211	

#### Рисунок 185 Настройка связи кассы с ПК

#### Настройка работы кассира с фискальным аппаратом.

Для настройки рабочего места кассира необходимо перейти в подсистему «Настройка подключаемого оборудования» и выбрать раздел «Пользователи». Откроется форма со списком пользователей системы Рисунок 186.

<ul> <li>Настройка подключаемого оборудования</li> <li>Родение подключаемого оборудования</li> <li>Серен: Постройкие теля</li> <li>Родение теля</li> <li>Постройкие теля&lt;</li></ul>
Desperancesses of objeggenesses         Ceperat           Tecresponses of objeggenesses         Industry point of objeggenesses           Padower sector         Industry point of objeggenesses           Padower sector         Industry point of objeggenesses           Edutory sector         Ceperation           Edutory sector         Ceperation of objeggenesses           Edutory sector         Ceperation of seguerony sector           Edutory sector         Ceperation of seguerony sector           Edutory sector         Ceperation of seguerony sector           Interviewer sector         Ceperation of seguerony sector           Edutory sector         Technology objects sector           Technology optimized         Technology optimized

Рисунок 186 Список пользователей системы

Следует выбрать пользователя с профилем доступа «Кассир» из списка двойным щелчком мыши. Откроется форма настройки пользователя

S C S C Mar Mar Mar mathew print (C.Paragameter)		II G () (2 - 2 C) = H (+ + (Alementers (1) () + - 5 A
Paload Associations Panetos-control Car Sociation S Space (Sciences) S	Her type a magnetic service of the s	
Record Chanadaran * Construction * C	Koccap (Homosonartens) *  Recent or service  Course and  Recent  Recent Re	6 (hat see 3) 6 (hat see 3) 7 (hat
	A reproductive of SC Approprietal Technic results: protocome requires the testan Characteristic cardination is demonstrating the A reproductive and the reproductive of the test A reproductive of test results of the test Productive results of the test of the test of the test Productive results of the test of the test of the test of tes	

*Рисунок 187*, в которой в поле «Устройство ККМ» необходимо выбрать установленное фискальное устройство.

Last update: 2018/04/01 18:44 2018/04/01 2018/04/04 2018/04 20

B D Mu Star mation poor (IC/bearpointed)		日本(1)会社(古法)の(Alternative Division)の(Alternative Division))
dead Annectations Handbard Contract Contraction X Note Contraction 1 K	Hachadha machaonnann Moraidheann	
or (her second)	Kaccap (flomaonatem) *	
aine	Teresters a surgery and forests or exceeded a	Are and the other
-		
a acrone		
100.00		
	Annual Cal	
	Patron and Annual An	
	Vision of the State Stat	
	Sustained many	
	W Brits a subcome pagement (1) month (1) and the	
	Transe Agein strenges Secondard	
	Here taxis must factore	
	C American S Connerse	
	Rectat reports - Winterfacts reports	
	The spectrum and a second pression rate and an	
	C Relation and the second state	
	Pressure a crease autopa	
	Aprovidence and to operating OpenD	
	Approximate and approximate access	
	Peace lattore (Ame	

Рисунок 187 Форма настройки пользователя системы

Подключение кассового модуля завершено.

#### Список изменений в релизах:

