

# Функциональная схема

## Функциональное назначение:

Обеспечения обмена со сторонними локальными и федеральными информационными системами.

## Инструкция:


[Скачать инструкцию в формате PDF](#) Интеграция со сторонними системами

# Интеграция с LDAP


## Настройка окна приветствия пользователя LDAP с ограниченными правами

Пользователю LDAP предоставляется возможность автоматической регистрации и входа в модуль «Библиотека» под учетными данными LDAP.

Для настройки рабочего стола пользователя, администратору необходимо перейти в «Общие настройки» в подсистеме Администрирование



В окне настроек на вкладке «Интеграция с локальными ИС» необходимо открыть страницу «LDAP»




Данная вкладка состоит из двух полей: в верхнее поле вводится исходный текст страницы приветствия. Поддерживается HTML-верстка. По мере изменения текста приветствия, в нижнем окне будет отображаться предпросмотр рабочего стола как его увидит пользователь с LDAP с ограниченными правами.

Для сохранения настроек необходимо нажать клавишу «Записать и закрыть» или комбинацию Ctrl+Enter.

## Вход пользователя с ограниченными правами

При аутентификации с использованием учетной записи LDAP, пользователю предоставляются минимальные полномочия для работы с системой: на рабочем столе пользователя отображается справочное окно, настраиваемое администратором системы.



### Список изменений в релизах:

1. Релиз № 2.0.8.3.1 от 29 января 2017 г.

Добавлена синхронизация данных об уровне бюджета финансирования студента во всех механизмах интеграции с системой Парус: интеграция приказов, создание документа «Формирование контингента»

2. Релиз № 2.0.3.2.30 от 29 июня 2016 г.

Модифицирован алгоритм обновления сведений о состоянии публикации ВКР: проверяется состояние всех непомеченных на удаление и неопубликованных ВКР порциями по 25 штук.

3. Релиз № 2.0.3.2.28 от 16 июня 2016 г.

Для интеграции с LDAP в модуле «Университет» созданы: 1. Рабочий стол пользователя LDAP, настраиваемый администратором. 2. Модуль настройки рабочего стола в общей форме «Общие настройки» 3. Роль для гостевого доступа, позволяющая производить запуск системы с рабочим столом пользователя LDAP 4. Механизм автоматического создания нового пользователя на основании учетных данных пользователя LDAP с ограниченными правами.

From: <http://wiki.parus-s.ru/> - ИМЦ Wiki

Permanent link: [http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:universitet:func:10f34957\\_26e5\\_11e6\\_946a\\_0050569e7e0a](http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:universitet:func:10f34957_26e5_11e6_946a_0050569e7e0a)

Last update: 2017/03/18 16:38



