

Задача № 51 943 от 13.01.2017 - Действия с вложениями в дочерних задачах

```
body{margin:0;padding:8px;} p{line-height:1.15;margin:0;} ol,ul{margin-top:0;margin-bottom:0;}
img{border:none;} li>p{display:inline;}
```

модификация существующего

Краткое описание, назначение, объяснение ситуации

> При создании дочерних задач в них включаются все вложения из родительской задачи. Дочерних задач может быть создано несколько, но при удалении/изменении файла в любой дочерней задаче это отражается на всем дереве задач.

Ожидаемый алгоритм работы пользователя

> Как пример: от пользователя пришло обращение с двумя (или более) картинками. Это обращение разбивается на несколько отдельных задач. К каждой подзадаче автоматом прикрепляются все вложения из основной задачи. Но для конкретной подзадачи не нужны все вложения - они могут отвлек или внести путаницу. Но удаляя отдельные вложения из подзадачи - это удаляется везде! (включая основное обращение!) - так не должно быть.

- Модификация, удаление и добавление вложений в дочерних задачах не должно влиять на родительские задачи.

Ожидаемая частота использования функции

>

Требования к интерфейсу и эргономике

>

Требования к технологии разработки

>

Каких разделов коснется и будет ли изменение схемы работы пользователей

>

Серебrenиков - 26 января 2017 г. 16:14:50

Не ясно зачем
делать
велосипед -
есть
инструмент
отображения
единственног
о файла -
давайте его
использовать.
Делаем
задачку и
показываем
только тот
файл который
нужно иначе
просто
запутаемся. У
нас что будет
набор данных
по объему
отображаемы
х файлов для
каждой
задачи ? Это
ж абсурд я
считаю...

Зубков Владимир - 24 января 2017 г. 15:01:40

Как вариант:
если в
дочерней
задаче
удаляется
файл, то не
удалять его
физически, а
помечать в
списке
особым
образом,
чтобы было
понятно, что
он к данной
задаче не
имеет

отношения.

КонтрольнаяДата: 16.01.2017 0:00:00 -> 18.01.2017 0:00:00

Ожидание разъяснений - 13 января 2017 г. 21:58:34 - Серебеников -

Серебеников - 13 января 2017 г. 21:58:31

К несчастью,
такая логика
сейчас
вообще не
возможна.
Потому что
все
обращения
всегда по
умолчанию
хранятся в в
родительской
задаче. Так
что вариант
хранения в
подчиненных
задачах не
предусмотре
н никаким
образом. Что
нужно
поменять
чтобы было
удобно
работать с
учетом
описанного
ограничения
?

Новая - 13 января 2017 г. 10:36:52 - Зубков Владимир -

</HTML>

From:
<http://wiki.parus-s.ru/> - **ИМЦ Wiki**

Permanent link:
http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:up:tasks:aa9a0845_d95a_11e6_9497_0050569e7e0a

Last update: **2017/01/30 06:38**